

Carretillas Elevadoras Eléctricas

GAMA DE PRODUCTOS



INTERTRAC

Material Handling ☎ 900 818 978

www.carretillasintertrac.com/mima



Carretilla elevadora para el pasillo estrecho-material largao-carga pesada- AGV

Contenido

Máquinas

- 9 Carretilla Elevadora Multidireccional
- 10 Carretilla Elevadora Retráctil
- 11 Carretilla Elevadora Trilateral para pasillo estrecho
- 11 Carretilla Elevadora Trilateral para pasillo estrecho
- 12 Recogepedido
- 13 Carretilla Elevadora Eléctrica
- 14 Apilador Eléctrico
- 15 Transpaleta Eléctrica
- 16 Transpaleta Eléctrica
- 17 AGV

Solución

03

Solución de almacenamiento de alta densidad VNA

Solución especial de carretilla elevadora para apilar a gran altura en pasillos muy estrechos.

05

Manipulación de materiales largos Solución de almacenamiento intensivo

Soluciones especiales de carretilla elevadora para el almacenamiento de materiales largos.

07

Solución para montacargas AGV

Desarrollamos y fabricamos carrocería de carretilla elevadora automática basada en su sistema AGV.

1994

Casi 30 años de experiencias en las carretillas elevadoras

600+

Empleados

50+

Patentes nacionales de invención

72000m²

Superficie total

Fundada en 1994, Banyitong Science & Technology Developing Co., Ltd. es una empresa de alta tecnología especializada en el diseño y la fabricación de equipos de manipulación de materiales de alto rendimiento eléctrico. La empresa ocupa una superficie de 72.000 metros cuadrados y cuenta con 600 empleados. Somos uno de los primeros grupos de "SRDI" (Especialización, Refinamiento, Diferenciación, Innovación) de la provincia de Anhui, con un equipo de I+D altamente cualificado de más de 100 ingenieros. También somos un centro de I+D de tecnología industrial en la provincia de Anhui. "MiMA", nuestra marca de producto, se interpreta como Min. Space, Max. Performance! Nuestro objetivo es crear más valor excelente para los clientes a través de nuestros productos profesionales y realizar más sueños fantásticos junto con nuestros clientes.




Solución de almacenamiento de alta densidad VNA

Solución especial de carretilla elevadora para apilar en pasillo muy estrecho



MiMA presenta carretilla elevadora trilateral definitiva, hecha a medida para el almacenamiento de alta densidad. Aumente la optimización del almacenamiento, simplifique los flujos de trabajo de carga y mejore el rendimiento de trabajo. En 2023, MiMA desempeñó un papel fundamental en la definición de los estándares de carretillas elevadoras trilaterales de China y cuenta con más de 40 patentes específicas en este tema .



100%
Aumentar la altura del las estanterías



Carretilla Elevadora Contrapesada

Ancho del pasillo : 3.5m-4.5m
Altura del estante : 3.0m-6m

55%
Reducir el ancho del pasillo



Carretilla Elevadora de Almacenamiento Para Pasillo Estrecho


Ancho del pasillo : 2.5m-3.0m
Altura del estante : 7.5m-12m
El índice de capacidad de almacenamiento ha aumentado un 150%.

200%
Aumentar la cantidad de palets



Carretilla Elevadora Trilateral

Ancho del pasillo : 1.5m-1.7m
Altura de la estantería : 10m-14.2m
Aumento de la capacidad de almacenamiento en un 200%



Manipulación de materiales largos

Solución de almacenamiento intensivo

Soluciones especiales de carretilla elevadora para el almacenamiento de materiales largos



Los almacenes se enfrentan a menudo al reto de almacenar grandes cargas, como madera o tuberías, en espacios reducidos, promoviendo la densidad y la eficiencia del almacenamiento. MiMA carretilla elevadora multidireccional está diseñada específicamente para estas situaciones. Con su capacidad para moverse en línea recta, lateralmente, girar en el sitio y conducir en diagonal, se desplaza fácilmente por entradas o pasillos estrechos.

MiMA puede ofrecer las carretillas elevadoras desde manipulaciones en exteriores hasta las en interiores. Permite realizar operaciones sin interrupciones, posibilitando tareas de apilamiento rápido, reduciendo los tiempos de traslado y mejorando la eficacia del apilamiento.



2.5m

Pasillo para conducción lateral tan estrecho como

60%

Aumento de la altura de la estantería en




15m

Los materiales largos pueden alcanzar hasta


6m

El portahorquillas se puede personalizar tan ancho como

Utilizando el modo de desplazamiento multidireccional, los materiales largos pueden transportarse en pasillos más estrechos. Cuanto más largo sea el material, más evidente será la ventaja de desplazarse y apilarse en pasillos estrechos.



Modo de conducción lateral



Modo de conducción recto




Modo de conducción diagonal



Modo de giro central



Giro en ángulo mínimo recto



Conducción oblicua
dirección ajustable

Solución Para Carretilla Elevadora AGV

Desarrollamos y fabricamos carrocería de carretilla elevadora automática basada en su sistema AGV



Con una amplia experiencia, MiMA desarrolla y fabrica de forma experta carretillas elevadoras semiautomáticas para proyectos globales, entregando más de 5.000 unidades en tres años. Nuestra empresa se encarga de casi el 90% del proceso, desde el diseño, la producción y la comprobación hasta las pruebas, lo que garantiza una buena calidad y una entrega puntual. El enfoque modular de MiMA también proporciona productos AGV rentables, seguros y fiables, ofreciendo un valor inigualable a los clientes.

30+

Modelos de carretillas elevadoras semiautomáticas

50%

Tasa anual de crecimiento de las ventas

20+

Ingenieros de I+D

10000

Producción y venta de carretillas elevadoras personalizadas

- El equipo de diseño técnico profesional de MiMA puede proporcionar la mejor solución de acuerdo con las necesidades del cliente en el menor tiempo posible!
- 30+ ingenieros mecánicos, 20+ ingenieros eléctricos, 10+ ingenieros de software de control de PLC.
- MiMA ha entregado más de 10.000 carretillas elevadoras personalizadas a miles de clientes!
- Nuestra amplia experiencia en proyectos no estándar es una garantía sin problemas para los proyectos de AGV!

Proceso de Acoplamiento Tecnológico

- | | |
|--|---|
| 1. Proporcionar los requisitos del cliente | 2. Proporcionar la primera versión del programa |
| 3. Confirmación del programa técnico | 4. Modelo detallado y propuesta |
| 5. Confirmación del modelo y del programa | 6. Diseño y producción |

Carretilla Elevadora Multidireccional



MQ25

Modelo multidireccional- sentado
Capacidad nominal 2500kg
Altura máx. de elevación 8000mm



MQ30

Modelo multidireccional- sentado
Capacidad nominal 3000kg
Altura máx. de elevación 8000mm



MQZ25/30

Modelo multidireccional- sentado
Capacidad nominal 2500/3000kg
Altura máx. de elevación 8500mm



MQC25/30/35/40/45/50

Modelo multidireccional- sentado
Capacidad nominal 2500-5000kg
Altura máx. de elevación 8000mm



MQB30

Modelo de cuatro vía - hombre parado
Capacidad nominal 3000kg
Altura máx. de elevación 8000mm



MQK30

Modelo multidireccional
contrabalanceado- sentado
Capacidad nominal 3000kg
Altura máx. de elevación 8000mm



MQC30D

Modelo de cuatro vía - sentado
Capacidad nominal 3000kg
Altura máx. de elevación 8500mm

Carretilla Elevadora Retráctil



MF12

Carretilla elevadora retráctil-hombre parado
Capacidad nominal 1200kg
Altura máx. de elevación 6000mm



MF15D

Carretilla elevadora retráctil-hombre parado
Capacidad nominal 1500kg
Altura máx. de elevación 5000mm



MF15/20

Carretilla elevadora retráctil-hombre parado
Capacidad nominal 1500kg/2000kg
Altura máx. de elevación 7500mm



MF25/30

Carretilla elevadora retráctil-hombre parado
Capacidad nominal 2500kg/3000kg
Altura máx. de elevación 8000mm



MFE14/20

Carretilla elevadora retráctil con doble
tijeras-hombre parado
Capacidad nominal 1400kg/2000kg
Altura máx. de elevación 10000mm



MFZ16/20

Carretilla elevadora retráctil-sentado
Capacidad nominal 1600kg/2000kg
Altura máx. de elevación 10500/12500mm



MFZ25/30

Carretilla elevadora retráctil-sentado
Capacidad nominal 2500kg/3000kg
Altura máx. de elevación 8500mm

Carretilla Elevadora Trilateral



MC12/16

Carretilla elevadora trilateral - hombre parado
Capacidad nominal 1200kg/1600kg
Altura máx. de elevación 7500/10000mm



MCA16

Carretilla elevadora trilateral - sentado
Capacidad nominal 1600kg
Altura máx. de elevación 12000mm



MCC16

Carretilla elevadora trilateral - sentado
Capacidad nominal 1600kg
Altura máx. de elevación 15200mm



MCC16U

Carretilla elevadora trilateral - sentado
Capacidad nominal 1600kg
Altura máx. de elevación 14200mm

Carretilla Elevadora Articulada



MJ20

Carretilla Elevadora articulada
Capacidad nominal 2000kg
Altura máx. de elevación 12500mm

Recogepedido



MHA10

Recogepedido
Capacidad nominal 1000kg
Altura máx. de elevación 6000mm



MHA13

Recogepedido
Capacidad nominal 1360kg
Altura máx. de elevación 9500mm



MHA10

Recogepedido
Capacidad nominal 1000kg
Altura máx. de elevación 6000mm



MHA13

Recogepedido
Capacidad nominal 1360kg
Altura máx. de elevación 9500mm



MEC20

Recogepedido -de baja nivel
Capacidad nominal 2000kg
Altura máx. de elevación 200mm

Carretillas Elevadoras Contabalanceadas Eléctricas



MK15/20

Carretilla Elevadora de 4 ruedas
Capacidad nominal 1500kg/2000kg
Altura máx. de elevación 6000mm



MK25/30

Carretilla Elevadora de 4 ruedas
Capacidad nominal 2500kg/3000kg
Altura máx. de elevación 6000mm



MK35/40

Carretilla Elevadora de 4 ruedas
Capacidad nominal 3500/4000kg
Altura máx. de elevación 6000mm



MK45/50

Montacargas de 4 ruedas
Capacidad nominal 4500kg/5000kg
Altura máx. de elevación 6000mm



TKA10/15

Carretilla Elevadora 3 ruedas
Capacidad nominal 1000kg/1500kg
Altura máx. de elevación 4000/4500mm



TKC16/20

Carretilla Elevadora de 3 ruedas
Capacidad nominal 1600kg/2000kg
Altura máx. de elevación 6000mm

Apilador Eléctrico



MBB09

Apilador eléctrico
Capacidad nominal 900kg
Altura máx. de elevación 3000mm



MBB10/16/20

Apilador eléctrico
Capacidad nominal 1000/1600/2000kg
Altura máx. de elevación 5500mm



MBD12/15

Apilador eléctrico
Capacidad nominal 1200/1500kg
Altura máx. de elevación 3000mm



MBC16/20

Apilador eléctrico
Capacidad nominal 1600/2000kg
Altura máx. de elevación 5500mm



MB15/20

Apilador eléctrico
Capacidad nominal 1500/2000kg
Altura máx. de elevación 5500mm



MFA15/20

Apilador eléctrico
Capacidad nominal 1500/2000kg
Altura máx. de elevación 5500mm



MBF20

Apilador eléctrico
Capacidad nominal 2000kg
Altura máx. de elevación 5000mm

Transpaleta Eléctrica



ME15L/ME20L

Transpaleta eléctrica
Capacidad nominal 1500kg/2000kg
Batería 24V-20AH/30AH/40AH/60AH
48V-15AH/20AH/30AH



ME20/25

Transpaleta eléctrica
Capacidad nominal 2000kg/2500kg
Batería 24V210AH/ 24V270AH



ME30/40

Transpaleta eléctrica
Capacidad nominal 3000kg/4000kg
Batería 24V210AH/ 24V270AH



ME60/80

Transpaleta eléctrica
Capacidad nominal 6000kg/8000kg
Batería 24V270AH/48V200AH



ME36

Transpaleta eléctrica
Capacidad nominal 6000kg/8000kg
Batería 24V200AH

Tractore de Arrastre Eléctrico



MG30

Capacidad nominal 3000kg
Batería 24V210AH



MGA40/60

Capacidad nominal 4000/6000kg
Batería 24V490AH/48V280AH



Tractores

MGC40

Capacidad nominal 4000kg
Batería 24V165AH

Carretilla Elevadora Semiautomática-AGV

ntacargas



Carretilla Elevadora Contrapesada Semiautomática



MBV15

Capacidad nominal 1500kg
Altura máx. de elevación 4500mm



MBV20

Capacidad nominal 2000kg
Altura máx. de elevación 4500mm



MKV20/25

Capacidad nominal 2000kg/2500kg
Altura máx. de elevación 6000mm



MKV30/35/40

Capacidad nominal 3000kg/3500kg/4000kg
Altura máx. de elevación 6000mm



MBV20PRO/25PRO

Capacidad nominal 2000kg /2500kg
Altura máx. de elevación 4500mm



MBV30

Capacidad nominal 3000kg
Altura máx. de elevación 4500mm

Transpaleta Semiautomática



MEV20

Capacidad nominal 2000kg
Altura máx. de elevación 110mm



ME25/30/40

Capacidad nominal 2500/3000/4000kg
Altura máx. de elevación 115mm



TKA15

Capacidad nominal 1500kg
Altura máx. de elevación 4500mm



TKC20

Capacidad nominal 2000kg
Altura máx. de elevación 4500mm



MEA100

Capacidad nominal 10000kg
Altura máx. de elevación 100mm

Apilador Semiautomático



SLIM MB14

Capacidad nominal 1400kg
Altura máx. de elevación 3500mm



Standard MB20

Capacidad nominal 2000kg
Altura máx. de elevación 5000mm

Carretilla Elevadora Multidireccional Semiautomática



MQV15

Capacidad nominal 1500kg
Altura máx. de elevación 4500mm



MQV20

Capacidad nominal 2000kg
Altura máx. de elevación 5000mm

Carretilla Elevadora Retráctil Semiautomática




MF15/20/25/30

Reach truck-hombre parado
Capacidad nominal 1500/2000/2500/3000kg
Altura máx. de elevación 7500mm/8000mm



MFZ16/20/25/30

Reach truck-sentado
Capacidad nominal 1600/2000/2500/3000kg
Altura máx. de elevación 12000mm



MQV30

Capacidad nominal 3000kg
Altura máx. de elevación 8000mm



MQK10V

Capacidad nominal 1000kg
Altura máx. de elevación 3922mm

Carretilla Elevadora Trilateral Semiautomática



MC12/16

Montacargas trilateral - hombre parado
Capacidad nominal 1200kg/1600kg
Altura máx. de elevación 10000mm



MCA16

Montacargas trilateral - sentado
Capacidad nominal 1600kg
Altura máx. de elevación 12000mm

Tractor de Arrastre Semiautomático



MGA40/60

Capacidad nominal 4000/6000kg



MGA100

Capacidad nominal 10000kg